Processo Eletrônico nº 5011349-78.2018.403.6105
Mandado ID 20704578
3ª Vara Federal de Campinas

AUTO DE PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na Avenida Doutor Alfredo Zacharias, nº 1.816, Santa Escolástica, na cidade de Valinhos/SP, onde me encontrava, eu, Oficial de Justiça Avaliador, em cumprimento ao r. mandado ID 20704578, expedido pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal em Campinas nos autos do Processo Eletrônico nº 5011349-78.2018.403.6105, a requerimento do(a) FAZENDA NACIONAL em face de CENTRO HOSPITALAR VALINHOS VINHEDO – SERVIÇOS MÉDICOS, e aí, após as formalidades legais, passei a proceder à PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO do(s) bem(s) abaixo(s) descrito(s):

"1. Bloqueio BACENJUD protocolo nº 20190008867038, no valor total de R$ 59.551,79 (Cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um mil reais e setenta e nove centavos);

2. 01 (um) Aparelho de anestesia 09, Marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 5033, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

3. 01 (um) Aparelho de anestesia 02, Marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 3301, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

4. 01 (um) Aparelho de anestesia 01, Marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 679, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

5. 01 (um) Módulo de Câmera 3 CCD HD, Marca Stryker, Modelo HD 1188, número de série 09B052334, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

6. 01 (um) Módulo de Câmera 1 Cmos HD, Marca Astus, Modelo 78770, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

7. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2023, número de série 122306768, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

8. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2023, número de série 142311632, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

9. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2023, número de série 142311628, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

10. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2010, número de série 070W12238, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

11. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2010, número de série 070W12638, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

12. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2023, número de série 122306769, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

13. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2022, número de série 163302478, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

14. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3446, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

15. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3448, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

16. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3445, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

17. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3444, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

18. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3447, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

19. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Barrafab, Modelo 683, número de série 3449, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Treze mil reais);

20. 01 (um) Berço Aquecido Amplabas, Marca Fanem, Modelo 2085, número de série MAK 29153, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 13.000,00 (Treze mil reais);

21. 01 (um) Berço Aquecido Amplabas, Marca Fanem, Modelo 2085, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 13.000,00 (Treze mil reais);

22. 01 (um) Cardioversor, marca Instramed, Modelo Cardiomax, número de série 70619CM2019, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais);

23. 01 (uma) Incubadora de transporte, Marca Fanem, Modelo IT158TS, número de série CF3543, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.000,00 (Doze mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

24. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2020, número de série 71302880, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.000,00 (Doze mil reais);

25. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2020, número de série 71302881, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.000,00 (Doze mil reais);

26. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, Modelo Inter 5, número de série 6561, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.000,00 (Doze mil reais);

27. 01 (um) Bisturi de Argônio, marca Wew, Modelo Argon 04, número de série 338, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.000,00 (Doze mil reais);

28. 01 (um) Eletrocardiógrafo, marca HW, Modelo Ergo 13, Número de série TE 1012022003, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 12.100,00 (Doze mil e cem reais);

29. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Mercedes, Modelo Imec 03, número de série 131, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 11.000,00 (Onze mil reais);

30. 01 (uma) Mesa Cirúrgica, marca Mercedes, Modelo Imec 03, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 11.000,00 (Onze mil reais);

31. 01 (uma) Incubadora Estacionária, marca Fanem, Modelo A 1186, número de série CK 5700, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 11.000,00 (Onze mil reais);

32. 01 (uma) Serra de Esterno, marca Stryker, Modelo EHD, número de série 269115, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

33. 01 (um) Foco Cirúrgico, marca Maquet, Modelo Lucea 100/50, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

34. 01 (um) Insulflador CO2 35 L, Marca Linvatec, GS 1000, número de série 13042502, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 11.000,00 (Onze mil reais);

35. 01 (um) Módulo de Câmera 1 Cmos HD, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

36. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

37. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

38. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

39. 01 (uma) Mesa de Exames, marca Poli-Técnica, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

40. 01 (uma) Fonte de Luz, marca Full Non, Modelo XL 4400, número de série 45081A600, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais);

41. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, Modelo DX 2022, número de série 071W800470, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 9.000,00 (Nove mil reais);

42. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, modelo SS501S, número de série 2382, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 9.000,00 (Nove mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

43. 01 (um) Carro maca para emergência, marca Stryker, modelo 747, número de série 1504037282, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

44. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, Modelo SS 501S, número de série 2381, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

45. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, Modelo SS 501S, número de série 2378, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

46. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, Modelo SS 501S, número de série 2379, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

47. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, Modelo SS 501S, número de série 2377, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

48. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, Modelo SS 501S, número de série 2380, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

49. 01 (um) Monitor Médico de LCD 21 HD, Marca Stryker, número de série SEV 218K0253, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

50. 01 (uma) Incubadora Estacionária, marca Fanem, Modelo Vision 2286 A, número de série CK 3662, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

51. 01 (uma) Incubadora Estacionária, marca Fanem, A 1186, número de série CL 5701, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

52. 01 (uma) Incubadora Estacionária, marca Fanem, A 1186, número de série CL 5675, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 8.000,00 (Oito mil reais);

53. 01 (um) Craniotomo/ Serra/ Perfuratriz, marca Shynthes, Modelo Eletric Pen Drive, número de série 393, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

54. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12637, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

55. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12243, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

56. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12244, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

57. 01 (um) Auto Clave ciclo rápido, Marca Statim, modelo 5000, número de série 1328007D0008, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

58. 01 (um) Monitor de Imagem, marca Barco, modelo LCD 17 pol., número de série MFCD 1899008646, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

59. 01 (um) Monitor de Imagem, marca Barco, modelo LCD 17 pol., número de série MFCD 1899006456, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

60. 01 (um) Biliberço de Transporte, marca Fanem, modelo BAD 4006, número de série NAJ 21880, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

61. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2023, número de série 142311572, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

62. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2023, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

63. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2023, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

64. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2023, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

65. 01 (um) Cardioversor, marca Instramed, modelo Cardiomax, número de série 80424CM749, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

66. 01 (um) Aparelho de Osmose Reversa, marca Baumer, modelo H0100020, número de série 13210000128, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

67. 01 (uma) Cama elétrica s/manivela, marca Marc Mill, número de série 10248, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

68. 01 (uma) Cama elétrica s/manivela, marca Marc Mill, número de série 10247, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

69. 01 (uma) Cama elétrica s/manivela, marca Marc Mill, número de série 10245, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

70. 01 (uma) Cama elétrica s/manivela, marca Marc Mill, número de série 10244, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

71. 01 (uma) Cama elétrica s/manivela, marca Marc Mill, número de série 10243, em bom estado de conservação, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

72. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2023, número de série 142311628, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

73. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12633, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

74. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12599, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

75. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W11895, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

76. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12644, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

77. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12634, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 7.000,00 (Sete mil reais);

78. 01 (um) Cardioversor, marca Instramed, modelo Cardiomax, número de série 70713CM263, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

79. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12236, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

80. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2022, número de série 71800468, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

81. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2021, número de série 91502247, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

82. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12581, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

83. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12596, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

84. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12549, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

85. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12241, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

86. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12668, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

87. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12638, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

88. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12642, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

89. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12500, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

90. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 070W12635, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

91. 01 (um) Monitor Multiparâmetro, marca Dixtal, modelo DX 2010, número de série 060W08957, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 6.000,00 (Seis mil reais);

92. 01 (um) Gerador de 250 KVA, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais);

93. 01 (um) Conjunto do Arco/ Mesa/ Colimador, marca Phillips, em bom estado de conservação, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

94. 01 (um) Microscópio Eletrônico, marca Zeuss, Modelo OPMI VARIO S88, número de série MMB 1405805, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais);

95. 01 (um) Arco Cirúrgico, marca GE, modelo 7500 Ever View, número de série OECF2507155, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais);

96. 02 (duas) Caldeiras, em bom estado de conservação, ora avaliada, cada uma, em R$ 150.000,00, totalizado R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais);

97. 01 (uma) Auto Clave, Marca Baumer, Modelo Advance DL B3003P, número de série 3510103, patrimônio 0231, completo, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais);

98. 01 (uma) Auto Clave, Marca Baumer, Modelo Speed VO 111-300P, número de série 13390000009, patrimônio 0230, completa, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais);

99. 01 (uma) Termo Desinfectadora, marca Baumer, modelo Thermo E 2000, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);

100. 01 (um) Gerado de 125 KVA, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);

101. 05 (cinco) Focos Cirúrgicos, marca Maquet, modelo Lucea 100/100, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, cada um, em R$ 80.000,00, totalizando R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais);

102. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, modelo Engstrom Carestation, número de série CBCT 0396, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

103. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, modelo Engstrom Carestation, número de série CBCT 0397, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais);

104. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110601080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);

105. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Drager, modelo Savina, número de série ARZK 0203, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);

106. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 Plus, número de série IP520070902471, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);

107. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110551080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);

108. 01 (um) Polígrafo, marca Teb, modelo SP 12, número de série 121200905, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais);

109. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 plus, número de série IP520125855, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

110. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 plus, número de série IP520122245, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

111. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 plus, número de série IP520125865, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

112. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110621080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

113. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110621080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

114. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Instramed, modelo Inter 5 plus, número de série IPS520070702373, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

115. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Instramed, modelo Inter 5 plus, número de série IPS520070806561, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

116. 01 (um) Ecocardiografo, marca GE, modelo VIVID, número de série P 7964, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

117. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 plus, número de série IP520070902470, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);

118. 01 (um) Craniotomo/Serra/Perfuratriz, marca Shynthes, modelo Air Pen Drive, número de série 24039/3119, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

119. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110561080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

120. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 1411105611080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

121. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 1411105171080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

122. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 1411105911080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

123. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, número de série 141110541080A1V, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais);

124. 01 (um) Colonoscópio, marca Fuji Non, Modelo ES590ZW/M, número de série 4C3694018, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais);

125. 01 (um) Microscópio Eletrônico, marca D.F.V, modelo MCM3101XYPLUS, número de série 2366, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

126. 01 (um) Processador de imagem HD, marca Stryker, modelo HD 1188, número de série 07H051214, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

127. 01 (um) Processador de imagem HD, marca Astus, modelo 37664, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

128. 01 (um) Aparelho de anestesia 07, marca Drager, modelo Primus, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

129. 01 (um) Aparelho de anestesia 10, marca GE, modelo CareStation 620 Pro, número de série 5M616410023WA, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

130. 01 (um) Aparelho de anestesia 11, marca GE, modelo CareStation 620 Pro, número de série 5M616350004WA, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

131. 01 (um) Aparelho de anestesia 12, marca GE, modelo CareStation 620 Pro, número de série 5M616410002WA, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

132. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

133. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

134. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX 3012, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

135. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, modelo Engstrom CareStation, número de série CBCT 0398, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

136. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, modelo Engstrom CareStation, número de série CBCT 0394, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais);

137. 01 (um) Aparelho de Densitometria Óssea, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

138. 01 (uma) Unidade Processadora Ultrassônica, marca Fuji Non, modelo System 7000, número de série NV 418A001, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

139. 01 (uma) Fonte de Luz Xenon, marca Astus, modelo 39022, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

140. 01 (um) Gastroscópio, marca Fuji Non, modelo EC590ZW/M, número de série 3G246A656, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais);

141. 01 (um) Fixador Craniano, marca Sugita, modelo Multifuncional, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

142. 01 (um) Insulflador CO2 45 L, marca Astus, modelo 38062, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

143. 01 (um) Processador de Imagem HD, marca Astus, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

144. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Drager, modelo Savina, número de série ARKZ0202, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

145. 01 (um) Bisturi Eletrônico, marca Wew, modelo SS 601MCA, número de série 1083, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

146. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 1697/1941, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

147. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

148. 01 (uma) Incubadora de Transporte, marca Fanem, modelo IT 158 TS, número de série CF 7997, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliada, pelo preço médio de mercado, em R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

149. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca GE, modelo Engstrom CareStation, número de série CBCT 0395, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais);

150. 01 (um) Aparelho de Anestesia 06, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

151. 01 (um) Aparelho de Anestesia 04, marca Takaoka, modelo Shogum, número de série 903, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

152. 01 (um) Aparelho de Anestesia 05, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 3304, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

153. 01 (um) Aparelho de Anestesia 05, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 5029, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

154. 01 (um) Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5 Plus, número de série IP200702386, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141

155. 01 (uma) Bomba de Contraste, marca MallinCkrodt, modelo 820740 D, número de série C1020513035, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais);

156. 01 (um) Aparelho de Anestesia 02, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 3303, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais);

157. 01 (um) Aparelho de Anestesia 05, marca Takaoka, modelo Fuji Maximus, número de série 3302, em bom estado de conservação e funcionando, ora avaliado, pelo preço médio de mercado, em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)."

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: **R$ 5.598.451,79 (CINCO MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**

Em seguida, nomeei depositária a senhora Maria Aparecida Medeiros Barros Prado, CPF nº 120.655.688-95, RG nº 18.508.222-1 SSP/SP, filha de João dos Santos Barros e Maria de Lourdes Medeiros Barros, residente e domiciliada na Rua Álvaro Bosco, nº 95, Apto B 52, Villa Bella, na cidade de Campinas/SP, a qual se sujeitou às penas da lei.

E, para constar, lavrei o presente auto, que vai assinado por mim, Oficial da Diligência, e pela depositária.

Bruno de Resende Baldi
Oficial de Justiça Avaliador Federal
RF 6817

Depositária

Assinado eletronicamente por: BRUNO DE RESENDE BALDI - 08/12/2019 17:29:58
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19120817295737300000023553141
Número do documento: 19120817295737300000023553141