

126
9

**CENTRAL DE MANDADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP**

AUTO DE CONSTATAÇÃO E REAVALIAÇÃO

Aos vinte e três e vinte e quatro dias do mês de janeiro, e aos doze dias do mês de fevereiro, todos do ano de 2019, nesta Subseção Judiciária de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rodovia Dom Pedro I, s/n.º, Km 24, Centro, na cidade de Igaratá, onde eu, Oficial de Justiça Avaliador Federal que ao final assina me encontrava em cumprimento ao r. mandado, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002072-37.2015.403.6103, que a FAZENDA NACIONAL move contra FABARAÇO INDÚSTRIA DE ARAMES E MOLAS LTDA - ME, CNPJ n.º 50.470.780/0001-01, ação esta que tramita pela 4ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, para o pagamento do débito de R\$ 591.624,07 (quinhentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sete centavos), e demais acréscimos legais, após preenchidas as formalidades de estilo, CONSTATEI a existência, bem como REAVALIEI os bens que se encontram em estoque rotativo e de produção no almoxarifado da empresa executada, estoque este composto por fio de arame, fitas, caixas de papelão, tubos, sacos plásticos para embalagem e outros, conforme tabela abaixo contendo a bitola (medida), classe (tipo/composição), peso/unidade (em Kg/unidade), valor (em R\$) de cada item (em Kg/unidade) penhorado e aqui constatado e reavaliado, e valor (em R\$) do total de cada item penhorado e aqui constatado e reavaliado, a saber:

Bitola (medida)	Classe (tipo/composição)	Peso/unidade penhorados	Valor em R\$ por Kg/unidade	Valor em R\$ do total penhorado
0,15 mm	Inox 302	4,80	122,33	587,18
0,15 mm	CL C	2,50	249,36	623,40
0,17 mm	Inox 302	2,68	104,15	279,12
0,20 mm	CL II	31,32	128,81	4034,32
0,20 mm	CL C	32,09	128,81	4133,51
0,25 mm	Inox 302	1,66	121,88	202,32
0,25 mm	CL II	3,60	106,73	384,22
0,30 mm	Inox 302	0,37	132,27	48,93
0,30 mm	CL II	49,00	79,57	3898,93
0,30 mm	CL C	84,30	79,00	6659,70
0,33 mm	CL C	243,86	79,91	19486,85
0,35 mm	Inox 302	1,72	94,50	162,54

12
6

0,35 mm	CL II	47,00	70,87	3330,89
0,35 mm	CL C	355,00	84,60	30033,00
0,37 mm	CL II	20,00	82,92	1658,40
0,38 mm	CL II	34,60	82,91	2868,68
0,38mm	CL C	129,00	78,30	10100,70
0,40 mm	Inox 302	7,20	75,15	541,08
0,40 mm	CL II	57,42	56,65	3252,84
0,40 mm	CL B	89,10	52,41	4669,73
0,40 mm	CL C	1,70	66,38	112,84
0,45 mm	Inox 302	11,92	64,45	768,24
0,45 mm	CL II	0,30	66,36	19,90
0,45 mm	CL B	19,10	52,41	1001,03
0,50 mm	Inox 302	13,61	65,31	888,86
0,50 mm	Latão	0,96	65,28	62,66
0,50 mm	CL II	160,00	52,76	8441,60
0,50 mm	CL C	37,40	52,20	1952,28
0,50 mm	CL B	44,50	41,67	1854,31
0,50 mm	CL A	42,00	53,66	2253,72
0,53 mm	Inox 302	0,30	63,36	19,00
0,55 mm	Inox 302	43,14	63,36	2733,35
0,55 mm	Latão	1,10	96,96	106,65
0,55 mm	CL B	19,90	42,38	843,36
0,60 mm	Inox 302	24,50	63,36	1552,32
0,60 mm	CL II	107,00	47,81	5115,67
0,60 mm	CL C	4,20	47,81	200,80
0,60 mm	CL B	34,71	36,96	1282,88
0,60 mm	CL A	416,00	47,81	19888,96
0,62 mm	CL A	10,00	48,62	486,20
0,63 mm	CL II	2,90	48,65	141,08
0,65 mm	Inox 302	17,8	59,40	1057,32
0,65 mm	CL II	6,00	48,62	291,72
0,65 mm	CL C	370,00	47,81	17689,70
0,66 mm	Inox 302	18,50	59,40	1098,90
0,70 mm	Inox 302	9,27	59,40	550,63
0,70 mm	Latão	1,92	59,40	114,04
0,70 mm	CL II	78,00	48,89	3813,42
0,70 mm	CL C	118,10	45,74	5401,89
0,70 mm	CL B	7,90	36,14	285,50
0,70 mm	CL A	215,00	45,76	9838,40
0,75 mm	Inox 302	21,00	56,76	1191,96
0,75 mm	CL C	115,00	44,22	5085,30

g

12
Q

0,75 mm		CL B	311,26	36,14	11248,93
0,80 mm		inox 302	20,00	56,76	1135,20
0,80 mm		CL II	46,00	43,60	2005,60
0,80 mm		CL C	74,00	42,88	3173,12
0,80 mm		CL B	5,50	39,64	218,02
0,80 mm		CL A	213,00	43,60	9286,80
0,85 mm		Inox 302	13,00	53,64	697,32
0,85 mm		CL C	34,00	52,59	1788,06
0,85 mm		CL B	92,90	56,41	5240,48
0,85 mm		CL A	69,00	67,73	4673,37
0,90 mm		Inox 302	0,46	53,39	24,55
0,90 mm		CL D	61,00	45,00	2745,00
0,90 mm		CL C	17,00	40,75	692,75
0,90 mm		CL B	31,50	33,79	1064,38
0,90 mm		Inox 302	0,88	53,40	46,99
0,95 mm		Inox 302	1,91	53,40	101,99
0,95 mm		CL C	6,97	40,74	283,95
0,95 mm		CL B	8,00	34,36	274,88
0,95 mm		CL A	92,00	40,75	3749,00
1,00 mm		Inox 302	4,07	52,43	213,39
1,00 mm		CL C	72,00	35,76	2574,72
1,00 mm		CL D	25,00	35,76	894,00
1,00 mm		CL B	259,50	30,48	7909,56
1,05 mm		Inox 302	2,30	52,43	120,58
1,05 mm		CL B	35,30	30,47	1075,59
1,08 mm		CL C	50,00	35,76	1788,00
1,10 mm		Inox 302	14,20	53,32	757,14
1,10 mm		CL C	168,00	35,76	6007,68
1,10 mm		CL B	85,00	30,48	2590,80
1,10 mm		SAE 1020	2,00	10,18	20,36
1,15 mm		Inox 302	28,00	51,02	1428,56
1,20 mm		Inox 302	2,80	51,02	142,85
1,20 mm		CL II	11,00	33,19	365,09
1,20 mm		CL C	4,10	32,38	132,75
1,20 mm		CL D	105,00	35,89	3768,45
1,20 mm		CL B	111,00	29,88	3316,68
1,20 mm		ASTM	33,00	11,59	382,47
1,20 mm		SAE 1020	3,00	10,18	30,54
1,25 mm		inox 302	58,40	51,02	2979,56
1,25 mm		CL D	20,00	35,89	717,80
1,25 mm		CL C	17,00	35,89	610,13

126
9

1,25 mm	SAE 1020	1,00	10,18	10,18
1,30 mm	Inox 302	14,50	51,00	739,50
1,30 mm	CL D	13,00	36,50	474,50
1,30 mm	CL C	215,00	33,19	7135,85
1,30 mm	CL B	8,40	29,88	250,99
1,35 mm	Inox 302	2,00	50,10	100,20
1,35 mm	CL B	9,00	29,88	268,92
1,36 mm	CL II	38,00	36,50	1387,00
1,40 mm	CL B	9,80	44,18	432,96
1,40 mm	Inox 302	4,35	46,20	200,97
1,40 mm	CL C	6,50	31,40	204,10
1,40 mm	ASTM	120,00	13,70	1644,00
1,45 mm	CL C	20,75	31,41	651,75
1,45 mm	CL B	10,00	28,22	282,20
1,47 mm	CL B	2,00	28,28	56,56
1,50 mm	Inox 302	1,50	50,10	75,15
1,50 mm	CL C	12,90	31,41	405,18
1,50 mm	CL B	11,10	28,28	313,90
1,50 mm	ASTM	22,00	13,68	300,96
1,50 mm	Aluminio Liga 1350	20,00	47,67	953,40
1,53 mm	CL C	3,00	31,41	94,23
1,54 mm	CL B	1,00	28,27	28,27
1,56 mm	CL B	2,00	28,28	56,56
1,60 mm	Inox Polido	74,00	46,03	3406,22
1,60 mm	Inox 302	0,50	48,80	24,40
1,60 mm	CL C	4,00	27,28	109,12
1,60 mm	CL B	30,70	25,58	785,30
1,60 mm	ASTM	62,00	12,12	751,44
1,65 mm	CL C	25,00	27,28	682,00
1,65 mm	CL B	7,00	25,56	178,92
1,67 mm	CL B	73,00	25,56	1865,88
1,70 mm	Inox 302	16,20	48,02	777,92
1,70 mm	CL B	103,00	25,56	2632,68
1,75 mm	CL B	5,00	25,56	127,80
1,80 mm	Inox 302	2,30	48,02	110,44
1,80 mm	CL C	276,50	24,94	6895,91
1,80 mm	CL D	106,00	27,43	2907,58
1,80 mm	CL B	29,00	24,79	718,91
1,83 mm	ASTM	122,00	11,06	1349,32
1,90 mm	Inox 302	5,35	12,62	67,51
1,90 mm	CL C	2,00	24,94	49,88

13
C

1,90 mm	CL B	13,00	24,79	322,27
1,90 mm	ASTM	13,00	11,06	143,78
10,00 mm	CL B	15,00	20,28	304,20
10,50 mm	CL B	10,00	19,48	194,80
11,00 mm	CL B	6,00	19,48	116,88
11,50 mm	CL C	70,00	19,48	1363,60
11,50 mm	CL B	240,00	19,48	4675,20
12,00 mm	SAE 1015	9,00	10,18	91,62
12,70 mm	CL C	172,00	21,40	3680,80
12,70 mm	CL B	136,00	16,68	2268,48
16,40 mm	CL B	102,00	16,68	1701,36
2,00 mm	Inox 304	33,00	36,58	1207,14
2,00 mm	Inox 302	1,00	47,24	47,24
2,00 mm	Galvanizado	80,00	21,12	1689,60
2,00 mm	CL C	31,55	22,39	706,40
2,00 mm	CL B	277,50	19,90	5522,25
2,00 mm	ASTM	3,00	10,54	31,62
2,00 mm	Alumínio	57,00	67,20	3830,40
2,05 mm	CL C	11,70	22,39	261,96
2,10 mm	Inox 302	14,67	47,25	693,15
2,10 mm	CL C	25,00	22,39	559,75
2,10 mm	CL B	149,00	19,90	2965,10
2,15 mm	CL C	5,00	22,39	111,95
2,18 mm	Inox 302	3,23	47,16	152,32
2,20 mm	Inox 302	8,00	47,17	377,36
2,20 mm	CL C	11,00	22,39	246,29
2,20 mm	CL B	7,00	19,90	139,30
2,25 mm	Inox 302	1,00	47,25	47,25
2,25 mm	CL C	24,00	22,39	537,36
2,30 mm	Inox 304	8,80	37,20	327,36
2,30 mm	Inox 302	1,50	37,20	55,80
2,30 mm	CL C	2,50	22,39	55,97
2,35 mm	Inox 304	21,00	36,58	768,18
2,40 mm	Inox 302	6,00	47,24	283,44
2,40 mm	ASTM	690,00	10,53	7265,70
2,40 mm	CL C	19,00	22,37	425,03
2,40 mm	CL B	2,30	19,90	45,77
2,50 mm	Inox 304	62,00	35,00	2170,00
2,50 mm	Inox 302	13,00	47,22	613,86
2,50 mm	CL B	185,00	19,90	3681,50
2,60 mm	CL C	11,00	19,90	218,90

131
B

2,70 mm	Inox 316	152,00	49,09	7461,68
2,70 mm	CL B	18,00	19,90	358,20
2,75 mm	CL D	104,00	24,62	2560,48
2,75 mm	CL B	14,00	19,90	278,60
2,76 mm	Recozido	103,00	9,60	988,80
2,80 mm	Galvanizado	60,00	21,12	1267,20
2,80 mm	CL C	2,00	22,39	44,78
2,80 mm	CL D	75,00	24,64	1848,00
2,80 mm	CL B	24,00	19,90	477,60
2,85 mm	CL C	46,00	22,39	1029,94
3,00 mm	Inox 302	5,00	47,25	236,25
3,00 mm	Barra Inox 302	8,00	47,25	378,00
3,00 mm	CL C	159,00	22,39	3560,01
3,00 mm	CL B	2,00	19,95	39,90
3,00 mm	SAE 1020	16,00	10,00	160,00
3,10 mm	Inox 302	25,00	47,25	1181,25
3,15 mm	Inox 304	4,00	47,25	189,00
3,15 mm	Inox 302	8,00	47,25	378,00
3,17 mm	Inox 420	10,00	47,25	472,50
3,18 mm	Inox 302	8,00	47,25	378,00
3,20 mm	CL C	26,00	22,39	582,14
3,20 mm	CL B	3,00	19,90	59,70
3,20 mm	ASTM	29,00	10,54	305,66
3,30 mm	CL C	80,00	22,39	1791,20
3,40 mm	Inox 302	4,00	47,25	189,00
3,40 mm	CL C	19,00	22,39	425,41
3,40 mm	CL B	35,00	19,90	696,50
3,43 mm	ASTM	1459,00	10,54	15377,86
3,50 mm	Inox 302	6,00	47,25	283,50
3,50 mm	Bronze fosforoso	10,00	105,25	1052,50
3,50 mm	CL C	57,00	22,39	1276,23
3,50 mm	CL B	93,00	19,90	1850,70
3,60 mm	CLC	14,00	22,39	313,46
3,70 mm	Inox 302	3,00	47,25	141,75
3,70 mm	CL C	60,00	22,39	1343,40
3,70 mm	CL B	3,70	19,90	73,63
3,80 mm	ASTM	263,00	10,32	2714,16
3,80 mm	CL C	4,00	22,39	89,56
3,80 mm	CL B	93,00	22,39	2082,27
4,00 mm	Inox 304	12,00	36,58	438,96
4,00 mm	Inox 302	2,00	47,25	94,50

4.

4,00 mm	Latão	2,00	96,10	192,20
4,00 mm	CL C	396,00	22,38	8862,48
4,00 mm	CL B	64,00	22,38	1432,32
4,00 mm	ASTM	28,00	10,54	295,12
4,20 mm	CL C	3,00	22,39	67,17
4,30 mm	CL D	243,00	22,39	5440,77
4,40 mm	ASTM	1317,00	10,54	13881,18
4,50 mm	Inox 302	3,60	47,20	169,92
4,50 mm	CL C	11,00	22,39	246,29
4,70 mm	CL C	47,00	22,39	1052,33
4,75 mm	SAE 1010	5,00	8,48	42,40
4,80 mm	Inox 302	0,50	47,26	23,63
4,80 mm	ASTM	22,00	10,18	223,96
5,00 mm	Inox 304	22,00	36,58	804,76
5,00 mm	Inox 302	7,00	36,58	256,06
5,00 mm	ASTM	638,00	10,34	6596,92
5,00 mm	SAE 1010	81,00	10,35	838,35
5,40 mm	CL C	53,00	21,64	1146,92
5,50 mm	Inox 302	5,00	47,25	236,25
5,50 mm	CL C	172,00	21,89	3765,08
5,50 mm	CL B	237,00	19,49	4619,13
5,60 mm	Inox 302	1,00	47,25	47,25
5,60 mm	CL D	235,00	22,32	5245,20
5,70 mm	Inox 302	8,00	47,25	378,00
5,80 mm	CL C	119,00	21,94	2610,86
5,80 mm	CL D	213,00	22,32	4754,16
6,00 mm	Inox 302	7,00	47,25	330,75
6,00 mm	CL C	43,00	21,94	943,42
6,00 mm	CL B	30,00	21,94	658,20
6,00 mm	SAE 1020	137,00	10,18	1394,66
6,00 mm	SAE 1006	62,00	10,18	631,16
6,30 mm	CL C	5,00	21,94	109,70
6,30 mm	SAE 1020	18,00	10,18	183,24
6,30 mm	SAE 1006	8,00	10,18	81,44
6,35 mm	CL C	23,00	21,94	504,62
6,40 mm	CL B	57,00	19,49	1110,93
6,50 mm	SAE1020	297,00	10,18	3023,46
7,00 mm	CL C	58,00	21,94	1272,52
7,00 mm	CL B	15,00	19,49	292,35
7,20 mm	CL D	176,00	22,32	3928,32
7,20 mm	CL B	398,00	19,49	7757,02

133
Ck

7,30 mm	CL B	7,50	19,49	146,17
7,60 mm	SAE 1070 Coalecido	143,00	11,76	1681,68
8,00 mm	CL C	171,00	21,94	3751,74
8,00 mm	CL B	141,00	19,49	2748,09
8,00 mm	SAE 1020	50,00	10,18	509,00
8,05 mm	CL B	12,00	19,49	233,88
8,50 mm	CL C	120,00	21,94	2632,80
9,00 mm	CL C	61,00	21,94	1338,34
9,00 mm	CL B	53,00	19,49	1032,97
9,40 mm	CL C	8,00	21,94	175,52
9,50 mm	CL C	155,00	21,94	3400,70
9,50 mm	CL B	36,00	19,49	701,64
9,50 mm	SAE 1012	38,00	10,18	386,84
9,50 mm	SAE 1020	50,00	10,18	509,00
CL3	Grampo	37500	0,03	1125,00
Clips	Clips Plastico	30000	0,07	2100,00
Fita ,50x3,40 mm	Inox 302	0,07	42,28	2,95
Fita ,90x8,40 mm	SAE 1070	20,00	45,60	912,00
Fita 0,10x10,00 mm	Inox 304	2,80	62,81	175,86
Fita 0,10x4,70 mm	Inox 301	28,30	45,60	1290,48
Fita 0,15x12,00 mm	SAE 1095	1,10	28,51	31,36
Fita 0,30x16,00 mm	SAE 1070	2,50	28,51	71,27
Fita 0,35x3,10 mm	SAE 1070	84,40	19,80	1671,12
Fita 0,40x1,00 mm	CL B	9,00	28,51	256,59
Fita 0,40x1,00 mm	Inox 302	2,00	44,50	89,00
Fita 0,40x10,00 mm	Inox 301	2,57	44,84	115,23
Fita 0,50x15,00 mm	SAE 1070	3,10	28,03	86,89
Fita 0,50x20,0 mm	SAE 1070	15,00	28,04	420,60
Fita 0,50x4,00 mm	SAE 1070	2,60	28,04	72,90
Fita 0,50x50,00 mm	SAE 1070	1,40	28,04	39,25
Fita 0,50x6,00 mm	SAE 1070	9,00	28,51	256,59
Fita 0,50x8,00 mm	SAE 1010	736,00	28,51	20983,36
Fita 0,60x10,00 mm	Inox 301	6,00	44,84	269,04
Fita 0,60x15,00 mm	SAE 1070	1,50	28,51	42,76
Fita 0,60x2,15 mm	SAE 1070	4,00	28,04	112,16
Fita 0,60x20,0 mm	SAE 1070	9,70	28,51	276,54
Fita 0,60x5,00 mm	SAE 1070	20,00	28,50	570,00
Fita 0,60x5,00 mm	SAE 1080	275,00	28,51	7840,25
Fita 0,60x71,20 mm	Inox 301	7,00	45,60	319,20
Fita 0,60x72,00 mm	Inox 301	5,00	45,60	228,00
Fita 0,70x15,20 mm	SAE 1070	10,00	28,51	285,10

4

13
6

Fita 0,70x26,00 mm	Inox 316	10,00	44,84	448,40
Fita 0,80x0,80 mm	CL B	1,50	28,51	42,76
Fita 0,80x15,00 mm	SAE 1070	24,00	28,51	684,24
Fita 0,80x3,00 mm	ASTM	3,00	28,51	85,53
Fita 0,80x4,00 mm	Inox 304	108,00	44,84	4842,72
Fita 0,90x4,00 mm	Inox 302	4,00	44,84	179,36
Fita 060x5,00 mm	SAE 1070	6,00	28,51	171,06
Fita 060x60,00 mm	SAE 1070	4,00	28,51	114,04
Fita 1,00x1,00 mm	CL B	17,45	28,73	501,33
Fita 1,00x10,00 mm	SAE 1075	8,00	30,48	243,84
Fita 1,00x15,00 mm	SAE 1070	5,17	30,43	157,32
Fita 1,00x19,00 mm	SAE 170	0,50	20,80	10,40
Fita 1,00x4,00 mm	SAE 1070	352,00	20,74	7300,48
Fita 1,00x50,00 mm	SAE 1070	38,00	20,69	786,22
Fita 1,0x3,10 mm	Galvanizado	50,00	20,69	1034,50
Fita 1,20x2,40 mm	SAE 1070	2,00	21,12	42,24
Fita 1,20x55,00 mm	SAE 1070	7,50	21,12	158,40
Fita 1,20x8,30 mm	SAE 1070	5,69	21,12	120,17
Fita 1,30x55,00 mm	SAE 1070	8,00	21,12	168,96
Fita 1,35x1,35 mm	CL B	2,00	29,88	59,76
Fita 1,40x9,20 mm	SAE 1070	5,00	28,51	142,55
Fita 1,40x9,50 mm	SAE 1070	11,05	28,51	315,03
Fita 1,45x5,95 mm	SAE 1070	3,60	28,51	102,63
Fita 1,45x5,95 mm	ASTM	4,00	28,51	114,04
Fita 1,50x18,00 mm	SAE1070	18,47	28,51	526,57
Fita 1,50x4,0 mm	Inox 304	1,64	44,83	73,52
Fita 1,55x2,40 mm	CL B	4,00	28,51	114,04
Fita 1,60x1,85 mm	SAE 1060	6,40	28,51	182,46
Fita 1,60x2,50 mm	SAE 1070	30,00	28,51	855,30
Fita 1,60x2,50 mm	CL B	19,00	28,51	541,69
Fita 1,60x55,00 mm	SAE 1070	3,00	28,51	85,53
Fita 1,80x10,00 mm	Coalecido	3,00	27,12	81,36
Fita 1,80x12,00 mm	SAE 1070	21,00	26,12	548,52
Fita 1,80x14,00 mm	SAE 1070	5,00	28,51	142,55
Fita 1,80x55,00 mm	SAE 1070	11,00	28,51	313,61
Fita 2,00x10,00 mm	Coalecido	4,25	27,12	115,26
Fita 2,00x5,20 mm	ASTM	0,10	28,50	2,85
Fita 2,00x55,00 mm	SAE 1070	23,00	28,51	655,73
Fita 2,20x55,00 mm	SAE 1070	20,00	28,51	570,20
Fita 2,50x12,00 mm	SAE 1070	109,00	28,51	3107,59
Fita 2,50x55,00 mm	SAE 1070	4,00	28,51	114,04

139
C

Fita 2,60x12,00 mm	SAE 1070	5,00	28,51	142,55
Fita 2,65x7,50 mm	CL B	6,00	28,51	171,06
Fita 3,00x12,70 mm	SAE 1070	3,00	28,51	85,53
Fita 3,00x5,00 mm	ASTM	1,00	28,51	28,51
Fita 3,0x38,0x1600,0	SAE 1010	23,00	28,51	655,73
Fita 3,0x5,00 mm	CL C	1,00	28,51	28,51
Fita 3,0x50,00 mm	SAE 1075	29,00	28,51	826,79
Fita 3,0x55,00 mm	SAE 1070	12,00	28,51	342,12
Fita 3,18x3,18 mm	CL B	11,00	28,51	313,61
Fita 3,30x5,90 mm	SAE 1070	16,00	28,51	456,16
Fita 3,90x8,14 mm	Inox 302	20,00	45,60	912,00
Fita 4,00x4,00 mm	CL B	16,00	28,51	456,16
Fita 4,75x5,80 mm	ASTM	8,00	28,51	228,08
Fita 2,50x5,20 mm	CL B	9,00	28,51	256,59
Fita 2,55x55,0 mm	SAE 1070	10,00	28,51	285,10
Fita 0,80x10,00 mm	Inox 304	13,20	45,60	601,92
Larg. 10xØ2,6x80x80gramat	Papel Natural	72,00	9,24	665,28
Mod. 001 (520x350x150)	Caixa de papelão	169	5,25	887,25
Mod. 002 (260x200x130)	Caixa de papelão	200	3,00	600,00
Mod. 003 (400x260x130)	Caixa de papelão	20	3,75	75,00
Mod. 015 (600x310x360)	Caixa de papelão	70	8,00	560,00
Mod. 019 (400x260x100)	Caixa de papelão	120	4,08	489,60
Mod. 020 (520x350x130)	Caixa de papelão	240	5,25	1260,00
Tubo 8,0x2,40 mm	1010	284,00	25,55	7256,20
25x35x0,20 (Molas)	Saco plástico embalagem	55	17,94	986,70
35x50x0,15 (Molas)	Saco plástico embalagem	120	14,76	1771,20
40x60x0,20 (Molas)	Saco plástico embalagem	35	17,68	618,80
15x65x0,15 (Varetas)	Saco plástico embalagem	100	14,50	1450,00
Fita Adesiva	Incolor	200	4,90	980,00
Cola Killing	Cola	15 Kg - 01 balde	236,00	236,00

30

5

136
C

TOTAL DA REAVALIAÇÃO: *assim, concluo que os bens acima descritos, constatados e reavaliados, atingem a quantia total de R\$ 617.083,32 (seiscentos e dezessete mil, oitenta e três reais e trinta e dois centavos).*

OBSERVAÇÃO: a reavaliação teve como base preço de custo do estoque rotativo da empresa, fornecido pela própria executada, inclusive através de notas fiscais de entrada, além de pesquisas que realizei junto a sites de busca na internet, bem como seus redirecionamentos.

E, para constar, lavrei o presente Auto de Constatação e Reavaliação que, contendo 11 (onze) páginas, lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça Avaliador Federal.


CARLOS PAIVA GONÇALVES
Oficial de Justiça Avaliador Federal